


# Geen levensperspectief meer Is er lijden ?



\* VZP = Vroegtijdige ZorgPlanning)

# Stap 1 : Exploreer levensmoeheid

\* doe in geval van twijfel een beroep op gespecialiseerd advies

## lichamelijke factoren onderliggende aandoening en frailty

evalueer volgende aspecten:

- levensverwachting
- actueel lijden en betekenis voor patiënt :
  - huidige klachten en symptomen
  - functieverlies / graad van afhankelijkheid
  - hoe zijn die klachten geëvolueerd
- toekomstig lijden :  
kans op succes of verbetering van klachten

## psychische factoren

- psychiatrische aandoeningen (depressie / psychose / dementie)
- coping van patiënt en omgeving
- eenzaamheid
- waardigheid - verantwoordelijkheid
- traumatische levenservaring  
biografie en betekenis v ziekte-ervaring
- subjectief welbevinden
- spirituele/existentiële krachtbronnen

sociale en economische deprivatie  
sociale omkadering - (angst voor) armoede

# Stap 2 : Evalueer behandelingsmogelijkheden

## behandeling mogelijk en gewenst

multidisciplinair team  
start behandeling  
evalueer op regelmatige  
tijdstippen

## behandeling mogelijk maar geweigerd

geen duurzaam verzoek tot actieve  
levensbeëindiging  
VZP-beleid

## geen behandeling mogelijk

duurzaam verzoek tot actieve  
levensbeëindiging :  
evalueer zorgvuldigheidscriteria (stap 3)

## Stap 3 : Evalueer zorgvuldigheidscriteria

**zorgvuldigheidscriteria  
afwezig**

geen medisch uitzichtloze situatie  
en/of  
geen (lichamelijk/psychisch) ondraaglijk lijden

**zorgvuldigheidscriteria  
onduidelijk  
(grijze zone)**

**zorgvuldigheidscriteria  
aanwezig**

medisch uitzichtloze situatie  
en  
(lichamelijk/psychisch) ondraaglijk lijden

multidisciplinair team voorziet in  
ondersteuning  
VZP-beleid

neen

overweeg :  
- collegiaal overleg  
- teamoverleg  
- ethisch advies  
  
zorgvuldigheidscriteria  
aanwezig ?

ja

start  
euthanasie  
procedure